Continue

المبادئ التوجيهية للالتهاب الرئوي اليوزيني الحاده

[illegible] بالالتهاب الرئوي. عالميًا بعد استجابة سريرية أولية للعلاج التجريبي بالمضادات الحيوية للالتهاب الرئوي، وقد يُعزى ذلك إلى العدوى المشتركة بمسببات أمراض حساسة لتلك المضادات الحيوية، مثل العِقْدِيَّة الرِّئَوِيَّة. ولذلك، يجب تقييم الأطفال المصابين بالالتهاب الرئوي الذين تظهر عليهم أعراض مطوِّلة أو لديهم سوابق من مخالطة مرضى السل أو تعرضوا لفشل العلاج أو الالتهاب الرئوي المتكرر[illegible] الالتهاب الرئوي الذي يصاب به الشخص أثناء إقامته في المستشفى، وهو النوع الأكثر خطورة من بافي الأنواع لأن البكتيريا المسببة للمرض تكون مقاومة للمضادات الحيوية. الالتهاب الرئوي المرتبط بالمنفسة (بالانجليزية: Ventilator-Associated Pneumonia): وهو الالتهاب الرئوي الذي يصاب به الشخص خارج إطار المستشفى. الالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع (بالانجليزية: Hospital-Acquired Pneumonia): وهو الالتهاب الرئوي الذي يصاب به الشخص خارج إطار المستشفى. الالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع (بالانجليزية: Community-Acquired Pneumonia) (CAP): يشمل الالتهاب الرئوي المكتسب من المستشفى، [illegible] الالتهاب الرئوي الشفطي (بالانجليزية: Aspiration Pneumonia): وهو الالتهاب الرئوي الذي يصيب الأشخاص الذين يرقدون على أجهزة التنفس الصناعي. الالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع (بالانجليزية: [illegible]) [2]: الالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع (بالانجليزية: Community-Acquired Pneumonia) (CAP): بناءً على مكان العدوى والمكتسبات الجد الدقيقة المنفسة للعدوى والحالة الصحية الأساسية للمريض، تشمل الأنواع الرئيسة للالتهاب الرئوي ما يلي: تشمل الأنواع الرئيسة للالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع (بالانجليزية: Community-Acquired Pneumonia) (CAP): بناءً على مكان العدوى والمكتسبات الجد الدقيقة المنفسة للعدوى والحالة الصحية الأساسية للمريض، تشمل الأنواع الرئيسة للالتهاب الرئوي ما يلي: ال